



SE.Ia-4262/ 38 /16

Busko Zdrój, 2016-03-22

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1412),
- §17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 poz. 1989/.
- art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 poz.139)
- art. 104 Ustawy z dn.14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

na podstawie sprawozdania nr Ib/148/S/16 z wyniku badania jakości wody

z urzędu wodnego:

wodociągu publicznego Stawiszycy

zarządzanego przez:

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Parkowa 11,28-425 Złota

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia

U Z A S A D N I E N I E

Decyzję o przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania nr Ib/148/S//2016 z dnia 04. 03.2016r.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Parkowa 11.28-425 Złota zrealizował wykonanie badania wody z wodociągu Stawiszycy zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Próba została pobrana przez próbobiorcę – przedstawiciel PSSE Busko-Zdrój w dniu 01.03.2016r. w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa w Miernowie, kuchnia-kran

Badanie wody zostało przeprowadzone przez Laboratorium PSSE ul. Batorego 2 28-100 Busko-Zdrój metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej Złota przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku-Zdroju sprawozdanie nr Ib/148/S/16 z dnia 04.03.2016r. z wyników w/w badania.

Woda w wodociągu publicznym Stawiszycy odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 poz. 1989/ i w badanym zakresie spełnia wymagania (określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika nr 4).

Wobec powyższego wydanie decyzji jest zasadne.

-verte-

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku -Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji /art. 12 ust2 pkt.1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. / t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1412/,art. 127 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.23).

HA/KP



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1.Samorządowy Zakład
Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 11, 28 – 425 Złota.

Do wiadomości:

1.Wójt Gminy Złota
2. a/a

Busko Zdrój, 2016-03-22

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1412),
- §17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 poz. 1989/.
- art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 139)
- art. 104 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

na podstawie sprawozdania nr Ib/52/N/2016

nr.223/PAF/2016

z wyników badania jakości wody

z urządzenia wodnego:

wodociągu publicznego Chroberz

zarządzanego przez:

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Parkowa 11,28-425 Żłota

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia

U Z A S A D N I E N I E

Decyzję o przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania nr Ib/52/N//2016 z dnia 11.03.2016r i sprawozdania z badań nr.223/PAF/2016 z dnia 25.02.2016

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Parkowa 11.28-425 Żłota przedstawił sprawozdanie z badań wody z wodociągu Chroberz nr.223/PAF/2016. Badanie wody wykonało Laboratorium Badań Środowiskowych ul. Hauke Bosaka 3a, 25-214 Kielce w dniu 23.02.2016r. w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa w Chrobrzu. Ponadto przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju w ramach kontroli sprawdzającej pobrali próby do badania z nadzoru na monitoring kontrolny w Szkole Podstawowej w Chrobrzu, po zakończeniu działań naprawczych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Żłotej. Badanie wykonało Laboratorium - PSSE ul. Batorego 2,28 -100 Busko-Zdrój metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych określoną w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi./sprawozdanie z badań Nr.IB/52/N/16/.

Woda w wodociągu publicznym Chroberz odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 poz. 1989/ i w badanym zakresie spełnia wymagania (określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika nr 4).

Wobec powyższego wydanie decyzji jest zasadne.

- verte-

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku -Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji /art. 12 ust2 pkt.1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. / t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1412/,art. 127 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.23).

HA/KP



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

Otrzymują:

1.Samorządowy Zakład
Gospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 11, 28 – 425 Złota.

Do wiadomości:

1.Wójt Gminy Złota
2. a/a

SE.Ia-4262/ 37 /16

Busko Zdrój, 2016-03-22

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1412),
- §17 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 poz. 1989/.
- art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U z 2015 poz.139)
- art. 104 Ustawy z dn.14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

na podstawie sprawozdania nr Ib/147/S/16 z wyniku badania jakości wody

z urzędu wodnego:

wodociągu publicznego Żłota Graby

zarządzanego przez:

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Parkowa 11,28-425 Żłota

s t w i e r d z a :

przydatność wody do spożycia

U Z A S A D N I E N I E

Decyzję o przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania nr Ib/147/S//2016 z dnia 04.03.2016r.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Parkowa 11.28-425 Żłota zrealizował wykonanie badania wody z wodociągu Żłota Graby zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Próba została pobrana przez próbobiorec – przedstawiciel PSSE Busko-Zdrój w dniu

1.03.2016r. w punkcie poboru: posesja prywatna Żłota Graby nr.3, łazienka -kran

Badanie wody zostało przeprowadzone przez Laboratorium PSSE ul. Batorego 2

28-100 Busko-Zdrój metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną

w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej Żłota przekazał Państwowemu

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku-Zdroju sprawozdanie nr Ib/147/S/16

z dnia 04.03.2016r. z wyników w/w badania.

Woda w wodociągu publicznym Żłota Graby odpowiada wymogom Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2015 poz. 1989/ i w badanym zakresie spełnia wymagania

(określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika nr 4).

Wobec powyższego wydanie decyzji jest zasadne.

-verte-

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku -Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji /art. 12 ust2 pkt.1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985r. / t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1412/,art. 127 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.23).

HA/KP



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1.Samorządowy ZakładGospodarki Komunalnej
ul. Parkowa 11, 28 – 425 Złota.

Do wiadomości:

1.Wójt Gminy Złota
2. a/a